

 **VRF VIVAX**



**Cennik
Pomp
Ciepła
2023**

obowiązuje
od 01.03.2023 r.




Pompy Ciepła Split

**CENA POMPY CIEPŁA
ZAWIERA :**

5 GWARANCJA
FABRYCZNA
lat

WBUDOWANA
GRZAŁKA
ELEKTRYCZNA

PROMOCJA



6 kW



8-16 kW



Priorytet
chłodzenie



Priorytet
ogrzewanie



Priorytet
CWU *



Tryb
Auto



Tryb
dezynfekcji



Tryb
wakacyjny



Wymuszone
CWU



Tryb
ECO



Tryb
komfort

Model	Wydajność grzewcza ¹ /chłodnicza ¹ [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia ²	Grzałka [kW]	Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny	Cena katalogowa jednostki netto [PLN]	Cena katalogowa kompletu netto [PLN]
1-fazowe						OBNIŻKA CEN
VIVAX Split 6 kW	6,2 / 6,55	A+++	3 (1x3)	HPS-22CH65AERI/O1s R32 HPS-42HM65AERI/I1H3s	11 100 zł 15 000 zł	26 100 zł (- 2 500 zł)
VIVAX Split 8 kW	8,3 / 8,4	A+++	9 (3x3)	HPS-28CH84AERI/O1s R32 HPS-84HM100AERI/I3H9s	12 700 zł 15 600 zł	28 300 zł (- 2 500 zł)
VIVAX Split 10 kW	10,0 / 10,0	A+++	9 (3x3)	HPS-34CH100AERI/O1s R32 HPS-84HM100AERI/I3H9s	13 400 zł 15 600 zł	29 000 zł (- 2 500 zł)
3-fazowe						
VIVAX Split 12 kW	12,1 / 12,0	A+++	9 (3x3)	HPS-41CH120AERI/O3s R32 HPS-120HM155AERI/I3H9s	20 900 zł 16 000 zł	36 900 zł (- 4 000 zł)
VIVAX Split 14 kW	14,5 / 13,5	A+++	9 (3x3)	HPS-48CH140AERI/O3s R32 HPS-120HM155AERI/I3H9s	21 300 zł 16 000 zł	37 300 zł (- 4 000 zł)
VIVAX Split 16 kW	16,0 / 14,9	A+++	9 (3x3)	HPS-53CH155AERI/O3s R32 HPS-120HM155AERI/I3H9s	21 500 zł 16 000 zł	37 500 zł (- 4 000 zł)

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

Pompy Ciepła Monoblock

**CENA POMPY CIEPŁA
ZAWIERA :**



PROMOCJA



6 kW



8-16 kW



Priorytet chłodzenie



Priorytet ogrzewanie



Priorytet CWU *



Tryb Auto



Tryb dezynfekcji



Tryb wakacyjny



Wymuszone CWU



Tryb ECO



Tryb komfort

Model	Wydajność grzewcza ¹ /chłodnicza ¹ [kW]	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia ²	Grzałka [kW]	Jednostka zewnętrzna z wbudowanym modułem hydraulicznym	Cena katalogowa urządzenia netto [PLN]
1-fazowe					OBNIŻKA CEN
VIVAX Monoblock 6 kW	6,35 / 6,50	A+++	3 (1x3)	HPM-22CH65AERIs R32-1H3	26 200 zł (- 2 500 zł)
VIVAX Monoblock 8 kW	8,40 / 8,30	A+++	3 (1x3)	HPM-28CH84AERIs R32-1H3	28 300 zł (- 2 500 zł)
VIVAX Monoblock 10 kW	10,0 / 9,90	A+++	3 (1x3)	HPM-34CH100AERIs R32-1H3	29 400 zł (- 2 500 zł)
3-fazowe					
VIVAX Monoblock 12 kW	12,1 / 12,0	A+++	9 (3x3)	HPM-41CH120AERIs R32-3H9	37 800 zł (- 4 000 zł)
VIVAX Monoblock 14 kW	14,5 / 13,5	A+++	9 (3x3)	HPM-48CH140AERIs R32-3H9	38 850 zł (- 4 000 zł)
VIVAX Monoblock 16 kW	15,9 / 14,9	A+++	9 (3x3)	HPM-53CH155AERIs R32-3H9	39 900 zł (- 4 000 zł)

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnątrz: do - 25°C

1. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35, wydajność chłodnicza dla parametrów A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

Siedziba główna
VRF Sp. z o. o.

o/**Pietrzykowice**

Fabryczna 1A
55-080 Pietrzykowice
+48 71 316 19 54
wroclaw@vrfpolska.pl

Żory

Rybnicka 83
44-240 Żory
+48 32 435 01 98
zory@vrfpolska.pl

o/**Katowice**

Pocelanowa 60
40-246 Katowice
+48 32 797 35 89
katowice@vrfpolska.pl



VIVAX PARTNER

www.vivax.pl